

## TÉCNICA PARA CURAR MICOSE SUPERFICIAL

(MICOSE SUPERFICIAL RESISTENTE A MEDICAMENTOS - DERMATOFITOSE)  
(MELHORA DEPOIS DE 15 DIAS)

"Imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento é limitado, a imaginação é do tamanho do universo". [Albert Einstein](#)

Esta está técnica é para tratar as micoses superficiais como a **onicomicose** (micose entre os dedos dos pés), **tinea cruris** (micose na raiz da coxa), **tinea corporis** (micose encontrada no corpo) e a **tinea capitis** (micose dos cabelos).

Os resultados são espetaculares, pois acima dos 15 dias, a pessoa afetada vai ficando curada. Logicamente vai depender do tempo de evolução de cada caso e as possíveis complicação que possam ocorrer. Faça!

***Esta técnica é um presente para os meus amigos brasileiros e para quem vive entre nós aprender e aplicar nos seus parentes e amigos.***

Esta técnica está estruturada na física quântica, na teoria do ponto zero e na epigenética. Lembrando que o corpo humano é digital e as informações geradas por nós percorrem longas distâncias num estalar de dedos. ***Esta técnica deve ser feita por você em outra pessoa e você deve procurar a proficiência e a fluência.*** Deixe sua genialidade fluir. ***Esta é uma técnica mental, sua intenção de querer curar é que vai prevalecer e você precisa aprender e aplicar.***

Utilizamos o nosso sistema imune que nos trouxe até os dias atuais, **vivos**. Permitindo que cada um de nós sobreviva num ambiente hostil como se fosse natural, nós somos agredidos diuturnamente pelas toxinas e pelos germes que vivem entre nós.

As pessoas que tratei foram aquelas que já tinha tomado medicamentos antifúngicos para uma micose e resultado era que elas sempre voltavam. ***Não acredite no que escrevi, faça.***

- 1- Como obter informações de outra pessoa: coloque os dedos da mão (fechada) dominante em cima do coração e outra mão espalmada em cima do umbigo. O tempo de obtenção dos dados é variável de pessoa a pessoa, você saberá. Alguns minutos depois.
- 2- O sinal do **sim** e **não**, é determinado do seguinte modo. Peça ao cliente para deitar-se numa cama (maca). Relaxado, de barriga para cima, com os braços estendido ao longo do corpo.

# Clinica de Alergia

## TECHNIQUE TO CURE SUPERFICIAL MYCOSES

Na sequência pegue o braço da pessoa do seu lado, peça pelo **sim** o braço fica relaxado, se for **não** o braço fica rígido ou semirrígido.

- 3- Outra forma é colocar o braço da pessoa em cima do abdome e levante-o se for **sim** o braço fica relaxado e se for **não** o braço ficará rígido ou semirrígido. Uma vez determinado o sinal de **sim** e **não**. Lembre-se que o sinal deve ser usado em qualquer etapa da técnica para incluir ou não um item.

## A TÉCNICA ANTI-MICOSE SUPERFICIAL

A técnica propriamente dita, se o resultado for **sim** continue com a técnica. Verifique qual o fungo (somente o **gênero** e quiser se ser mais sofisticado, a **espécie**) que está provocando os sintomas (veja a lista). Siga o protocolo:

Micose superficial tratadas com sucesso. O use o sinal de **sim** e **não**:

- 1- Vou escrever sobre alguns grupos de fungos que provocam as chamadas micose superficial ou tinea. **Epidermophyton** causa tinea corporis (corpo), tinea cruris (raiz da coxa), tinea pedis (entre os dedos dos pés) e tinea unguium (unhas).
- 2- **Microsporum** (microsporidiosis canis, Microsporum audouinii) também causam tinea pelo do corpo e no cabelo.
- 3- **Trichophyton** pode acometer a pele, cabelo, unhas e pé de atleta (frieira). Trychophyton rubrum (gênero e espécie)

Depois verifique onde a micose está(ão) localizada(s):

Órgão	Endócrina	Partes do corpo	Cérebro
Pulmões Coração Fígado Vesícula biliar Estômago Baço Intestino delgado Intestino grosso Bexiga Rins	Pineal Pituitária <sup>hipófise</sup> Tireoide Timo Pâncreas, Suprarrenais Ovários <sup>mulher</sup> Testículos <sup>homem</sup>	Cabeça Costas Tórax Abdômen Membros	Hemisférios Tálamo Hipotálamo Amígdalas Hipocampo

Vou colocar as partes anatômicas que são mais interessantes no caso:

Cabeça	Tecidos do corpo	Sistema do corpo
Nariz Seios da face supra maxilares, frontais ... Garganta (adenóide, amígdalas)	Epitélio Intestinal Respiratório Vagina Etc.	Cutâneo Digestivo Sistema respiratório Sistêmico geral

# Clinica de Alergia

TECHNIQUE TO CURE SUPERFICIAL MYCOSIS

Definida a fórmula crescente o Linfócito T17 e sistema imune inato (Toll). O Linfócito T17 faz parte do sistema imune e o sistema imune inato (Toll) faz parte de um sistema enzimático que destrói quaisquer germes que penetre a célula humana. São transmitidos via epigenética.

O cérebro **reptiliano** é o mais primitivo e o mais prevalente nesse tipo de padronização e o cérebro **límbico** o hormonal é usado ocasionalmente quando envolver hormônios.

<b>Tempo Recursivo Imediato</b>	<b>CDRRRII</b>	<b>Se... então...</b>
TRI 30/3/4 30 minutos 3 vezes por dia Funciona por 4 semanas.  Determine o seu sistema	Circulação sanguínea Desfragmentação / fragmentação Reavaliação Recontextualização Repriorização Integração Introjeção	Se não for assim, então será assado. (o nosso corpo sabe fazer a avaliação necessária)

TRI 30/3/4, CDRRII, se... então...

Finalize o processo de cura, com sua mão dominante em forma de aranha: bata suavemente na cabeça, em cima do coração e no umbigo. Cinco vezes em cada local, por duas vezes. Se quiser pode determinar o tempo de melhora, avalie em 1,2,3... semanas.

## FÓRMULA GERAL

Órgão(s) + Endócrina(s) + Parte do corpo + Linfócito T17 + Sistema imune inato (Toll)

Cérebro reptiliano ou cérebro límbico

TRI 30/3/4, CDRRII, se... então...

## ALGUNS EXEMPLOS

### **Microrganismo 1**

#### **Microsporium**

Couro cabeludo (cabelo) + Sistema imune (Th 17) + Sistema imune inato (Toll)

Cérebro reptiliano

TRI 30/3/4, CDRRII, se... então...

# Clinica de Alergia

TECHNIQUE TO CURE SUPERFICIAL MYCOSIS

	
Tinea corporis (qualquer parte do corpo)	Tinea cruris (virilha)
	
Frieira	Micose de unhas

## Microrganismo 2

### Epidermophyton

Corpo (descubra onde está, se não peça para pessoa indicar com o dedo) + Amígdalas cerebrais + Sistema imune (Th 17) + Sistema imune inato (Toll)  
Cérebro reptiliano  
TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...

## Microrganismo 3

### Trichophyton

Unhas dos pés + Hipocampo + Sistema imune (Th 17) + Sistema imune inato (Toll)  
Cérebro reptiliano  
TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...

Leia os artigos publicados no site: [www.bodytalklondrina.com.br](http://www.bodytalklondrina.com.br)

#### IMPORTANTE

As informações disponíveis no site [www.alergiarespiratoria.com.br](http://www.alergiarespiratoria.com.br) possui caráter informativo e educativo. No caso de consulta procurar seu médico de confiança para diagnóstico e tratamento.

**Dr. Luiz Carlos Bertoni**

Alergista - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI)  
Member - World Allergy Organization (WAO)  
CRM-PR 5779