

TÉCNICA PARA CURAR CANDIDIASE VAGINAL

(MELHORA DEPOIS DE 15 DIAS)

“Imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento é limitado, a imaginação é do tamanho do universo”. [Albert Einstein](#)

A candidíase é uma infecção fúngica, pode afetar a pele (cutânea), as mucosas: a vagina (vagina e vulva) e o sapinho (boca).

As principais reclamações de uma mulher com candidíase vaginal de repetição são a) coceira e sensação de ardência na região íntima, b) corrimento vaginal esbranquiçado, espesso (aparência leitosa), c) dor ao urinar.

A infecção ocorre devido ao desequilíbrio da microbiota vaginal e aumento da quantidade de fungos do tipo *Candida* que pode estar relacionado aos maus hábitos de higiene, uso excessivo de antibióticos ou corticoides, gravidez e diminuição da atividade do sistema imune devido a outras doenças, favorecendo o crescimento da cândida.

Os resultados são espetaculares, depois de 15 dias, a pessoa afetada vai ficando curada. Logicamente vai depender do tempo de evolução em cada caso e as possíveis complicações que possam ocorrer. Faça!

Esta técnica é um presente para os meus amigos brasileiros e para quem vive em qualquer lugar do PLANETA, para aprender e aplicar nos seus parentes e amigos.

Esta técnica está estruturada na física quântica, na teoria do ponto zero e na epigenética. Lembrando que o corpo humano é digital e as informações geradas por nós percorrem longas distâncias num estalar de dedos. ***Esta técnica deve ser feita por você em outra pessoa e você deve procurar a proficiência e a fluência.*** Deixe sua genialidade fluir. ***Esta é uma técnica importante, sua intenção de querer curar é que vai prevalecer e você precisa aprender e aplicar.***

Utilizamos o nosso sistema imune que nos trouxe até os dias atuais, **vivos**. Permitindo que cada um de nós sobreviva num ambiente tóxico como se fosse natural, nós somos agredidos diuturnamente pelas toxinas e pelos germes.

As pessoas que tratei foram aquelas que já tinha tomado medicamentos antifúngicos para a candidíase e resultado era que elas sempre voltavam. ***Não acredite no que escrevi, faça.***

COMO OBTER INFORMAÇÕES

- 1- Como obter informações de outra pessoa: coloque os dedos da mão (fechada) dominante em cima do coração e outra mão espalmada em cima do umbigo. O tempo de obtenção dos dados é variável de pessoa a pessoa, você saberá. Alguns minutos depois.
- 2- Determine o sinal do **sim** e **não**, o qual é determinado do seguinte modo. Peça ao cliente para deitar-se numa cama (maca). Relaxado, de barriga para cima, com os braços estendido ao longo do corpo. Na sequência pegue o braço da pessoa do seu lado, puxe-o em sua direção se for **sim** o braço fica relaxado, se for **não** o braço fica rígido ou semirrígido.
- 3- Outra forma é colocar o braço da pessoa em cima do abdome e levante-o se for **sim** o braço fica relaxado e se for **não** o braço ficará rígido ou semirrígido. Uma vez determinado o sinal de **sim** e **não**. Lembre-se que o sinal deve ser usado em qualquer etapa da técnica para incluir ou não um item.

TÉCNICA ANTI-CANDIDIASE

A técnica propriamente dita, se o resultado for **sim** continue com a técnica. Siga o protocolo:

Depois verifique onde a micose está(ão) localizada(s):

Órgão	Endócrina	Partes do corpo	Cérebro
Pulmões Coração Fígado Vesícula biliar Estômago Baço Intestino delgado Intestino grosso Bexiga Rins	Pineal Pituitária ^{hipófise} Tireoide Timo Pâncreas, Suprarrenais Ovários ^{mulher} Testículos ^{homem}	Vagina e regiões próximas	Hemisférios Tálamo Hipotálamo Amígdalas Hipocampo

Definida a fórmula crescente o Linfócito T17 e sistema imune inato (Toll). O Linfócito T17 faz parte do sistema imune e o sistema imune inato (Toll) faz parte de um sistema enzimático que destrói quaisquer germes que penetre a célula humana. São transmitidos via epigenética.

O cérebro **reptiliano** é o mais primitivo e o mais prevalente nesse tipo de padronização e o cérebro **límbico** o hormonal é usado ocasionalmente quando envolver hormônios.

Tempo Recursivo Imediato	CDRRRII	Se... então...
TRI 30/3/4 30 minutos 3 vezes por dia Funciona por 4 semanas. Determine o seu sistema	Circulação sanguínea Desfragmentação / fragmentação Reavaliação Recontextualização Repriorização Integração Introjeção	Se não for assim, então será assado. (o nosso corpo sabe fazer a avaliação necessária)

Clinica de Alergia

TECHNIQUE TO CURE VAGINAL CANDIDIASIS

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...

Finalize o processo de cura, com sua mão dominante em forma de aranha: bata suavemente na cabeça, em cima do coração e no umbigo. Cinco vezes em cada local, por duas vezes. Se quiser pode determinar o tempo de melhora, avalie em 1,2,3... semanas.

FÓRMULA GERAL

Órgão(s) + Endócrina(s) + Parte do corpo + Linfócito T17 + Sistema imune inato (Toll)

Cérebro reptiliano ou cérebro límbico

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...

ALGUNS EXEMPLOS

Microrganismo 1

Candida

Vagina (corrimento esbranquiçado) + Hipocampo + Sistema imune (Th 17) + Sistema imune inato (Toll)

Cérebro reptiliano

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...

Microrganismo 2

Candida (vários anos de evolução)

Vagina (corrimento esbranquiçado e dor ao urinar) + Amígdalas cerebrais + Sistema imune (Th 17) + Sistema imune inato (Toll)

Cérebro reptiliano

TRI 30/3/4, CDRRRII, se... então...

Leia os artigos publicados no site: www.bodytalklondrina.com.br

IMPORTANTE

As informações disponíveis no site www.alergiarespiratoria.com.br possui caráter informativo e educativo. No caso de consulta procurar seu médico de confiança para diagnóstico e tratamento.

Dr. Luiz Carlos Bertoni

Alergista - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI)

Member - World Allergy Organization (WAO)

CRM-PR 5779
